Pure Freude an Wasser

GROHE

nouveau

LIBERTÉ DE **FLEXIBILITÉ**

ROBINETS ET GARNITURES À PRESSION ÉQUILIBRÉE GROHSAFE[MC] 3.0



UNE CONCEPTION PARFAITE **POUR FACILITER CHAQUE INSTALLATION**

Chez GROHE, l'excellence de la fabrication et de la conception est au cœur de nos activités. C'est dans cet état d'esprit que nous avons conçu le robinet à pression équilibrée GrohSafe[MC] 3.0, pour s'adapter à toutes les situations. Des espaces restreints aux murs fins, avec des conduites d'alimentation au plancher ou depuis le plafond, pour des installations dos à dos, le robinet compact GrohSafe 3.0, au dos plat et présentant plus de possibilités de raccord, offre une grande polyvalence pour tous les chantiers. Le robinet GrohSafe 3.0, fabriqué en laiton résistant à la dézincification pour une résistance exceptionnelle à la corrosion, supporte des conditions d'eau difficiles, ce qui garantit une durabilité et un rendement excellents.

MOMENTS DE VÉRITÉ ET FONCTIONNALITÉS :

GROHE SILKMOVE[MD]
Fonctionnement de la poignée irréprochable et sans effort

GROHE STARLIGHT[MD]
Le revêtement résistant peut être nettoyé pour garder son fini lustré

GROHE QUICKFIX[MD]
Conçu pour une installation, plus rapide, plus facile, sans tracas

BLUE CORE
Proof of GROHE quality and allows plumbers to easily identify the cartridge



DOS PLAT

Permet un montage à fleur sécuritaire sur un croisillon

LAITON RÉSISTANT À LA DÉZINCIFICATION

Fabrication durable et résistante à la corrosion pour un rendement fiable

RACCORDS MULTIPLES

Faites votre choix entre plusieurs raccords pour une installation plus rapide

BUTÉES D'ENTRETIEN

Permet de réaliser les opérations d'entretien au niveau du robinet plus facilement

BOUCHON DE VIDANGE

Pour un fonctionnement de la chasse et une réalisation des essais du robinet rapides et faciles

ANNEAU DE RETENUE

Retrait rapide et facile pour accéder à la cartouche

CONVIENT
À TOUTES LES EXPÉRIENCES D'INSTALLATION

Le robinet GrohSafe[MC] 3.0 fonctionne aussi bien dans les espaces restreints que vastes et à n'importe quel étage. Sa conception compacte et son dos plat garantissent une installation robuste sur un croisillon standard de 2 po x 4 po, des murs fins ou une structure en acier. Une installation dos à dos est un jeu d'enfant grâce à la taille réduite du robinet et la possibilité d'inverser la cartouche sur place.

L'aisance d'installation est renforcée par l'utilisation d'un bouchon de vidange pour faciliter la vidange et les essais, le recours à un anneau de retenue pour maintenir le bouchon de vidange et la cartouche (vendue avec la garniture), et l'inclusion d'un protecteur de plâtre aux marquages clairs pour une meilleure précision.





Installation standard des appareils en cuivre

Installation dos à dos

Installation sur mur fin

6 SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR TOUTES LES SITUATIONS

Une installation rapide et facile est essentielle pour atteindre les objectifs fixés, augmenter les profits et gagner du temps. Les robinets à pression équilibrée Grohsafe[MC] 3.0 sont offerts dans 6 configurations différentes pour répondre à vos besoins d'efficacité, que vous utilisiez du cuivre, du fer ou du XLPE.



Entrées et sorties universelles de 1/2 po



Entrées à sertissage en XLPE de ½ po (ASTM F1807)



Entrées à expansion à froid en XLPE de ½ po (ASTM F1960)



Entrées et sorties à tubulures de 1/2 po



Entrées coudées à sertissage en XLPE de ½ po (ASTM F1807)



Entrées coudées à expansion à froid en XLPE de ½ po (ASTM F1960)

DE NOUVELLES INNOVATIONS SIMPLIFIENT L'INSTALLATION

RACCORDS COUDÉS EN XLPE – NOUVEAUTÉ

nouveau

Le robinet peut tourner facilement pour permettre l'installation des conduites d'alimentation depuis le plancher ou le plafond.



Conduites d'alimentation depuis le plancher

Conduites d'alimentation depuis le plafond



TUBULURES RACCORDEMENT – NOUVEAUTÉ

nouveau

Vous pouvez aisément connecter les raccords à pression directement sur le robinet sans avoir recours à des adaptateurs spéciaux.

CONCEPTION À DOUBLE CÉRAMIQUE POUR GARANTIR **A LIFETIME OF DEPENDABILITY**

La pièce en double céramique utilisée dans notre cartouche monopièce est de petite taille à dessein : sa conception garantit la puissance de son rendement. Fabriqués avec précision, les disques mélangeurs fonctionnent de manière irréprochable : ils garantissent un mélange idéal d'eau chaude et froide pour obtenir la température souhaitée. Dans le même temps, la bobine à pression équilibrée réagit rapidement aux changements de la pression d'eau pour éviter de se brûler.

Ce duo impressionnant, en céramique de haute qualité, résiste aux conditions de l'eau difficiles et est protégé contre l'accumulation de dépôts minéraux : ainsi, il assure un fonctionnement irréprochable à vie.

Cartouche monopièce à pression équilibrée à technologie à double céramique



BOBINE À PRESSION ÉQUILIBRÉE EN CÉRAMIQUE

- Pour une réaction rapide aux changements de pression
- Limite le risque de brûlure
- Résiste à la formation de dépôts de calcaire et de calcium dans des conditions de l'eau difficiles

DISQUES MÉLANGEURS EN CÉRAMIQUE

- Mélange précis de l'eau chaude et de l'eau froide
- Fonctionnement sans fuite à vie
- Fonctionnement confortable de la poignée
- Résistent à la formation de dépôts de calcaire et de calcium
- dans des conditions de l'eau difficiles

LA TOUCHE FINALE : **LA GARNITURE PARFAITE**

Du début à la fin, GROHE représente une qualité haut de gamme et un rendement supérieur. La collection de garnitures GROHE inclut la cartouche, parfaitement adaptée au robinet Grohsafe[MC] 3.0. Ces garnitures de haute qualité, fabriquées entièrement en métal, sont conçues pour un fonctionnement irréprochable et un réglage précis de la température. La plaque de montage dissimulée garantit une installation à fleur propre, sans vis apparente, de manière à conserver son aspect lisse.

MONTAGE DISSIMULÉ

Pour un style épuré et sophistiqué, sans vis de montage apparente

RÉGLAGE PRÉCIS DE LA TEMPÉRATURE

Ajustement idéal de la température préférée

MONTAGE À ENCLENCHEMENT

Pour un montage solide à fleur avec le mur

POIGNÉE ET PLAQUE MURALE EN MÉTAL

Qualité haut de gamme : sensation de solidité et excellente durabilité

PRÉSENTATION DU PRODUIT

GARNITURES

(La garniture est livrée avec la cartouche)

14 471 000
Garniture pour robinet à pression équilibrée Allure Brilliant

14 467 000/EN0
Garniture pour robinet à pression équilibrée Atrio[MD]

14 468 000/EN0
Garniture pour robinet à pression équilibrée Concetto[MC]

14 472 000/A00/ BE0/EN0/GN0
Garniture pour robinet à pression équilibrée Essence

14 469 000
Garniture pour robinet à pression équilibrée Eurocube[MD]

14 462 000/EN0
Nouvelle garniture pour robinet à pression équilibrée Eurosmart[MD]

14 463 000
Garniture pour robinet à pression équilibrée Eurosmart Cosmopolitain

14 464 000
Garniture pour robinet à pression équilibrée Eurostyle Cosmopolitain

14 470 000/EN0
Garniture pour robinet à pression équilibrée Grandera[MD]

29 330 000/EN0
Garniture pour robinet à pression équilibrée Lineare[MC]

29 331 003/EN3
Garniture pour robinet à pression équilibrée Plus[MC]

Couleurs offertes :
- 00 I StarLight Chrome
- A0 I Graphite dur
- BE I Nickel poli
- EN I Nickel brossé
- GN I Soleil doux brossé

ROBINETS

35 110 000
Entrées et sorties universelles de 1/2 po de robinet brut de douche Grohsafe[MC] 3.0

35 111 000
Entrées à sertissage en XLPE de 1/2 po de robinet brut de douche Grohsafe[MC] 3.0

35 112 000
Entrées à expansion à froid en XLPE de 1/2 po de robinet brut de douche Grohsafe[MC] 3.0

35 113 000
Entrées et sorties à tubulures de 1/2 po de robinet brut de douche Grohsafe[MC] 3.0

35 115 000
Entrées coudées à sertissage en XLPE de 1/2 po de robinet brut de douche Grohsafe[MC] 3.0

35 116 000
Entrées coudées à expansion à froid en XLPE de 1/2 po de robinet brut de douche Grohsafe[MC] 3.0

ACCESSOIRES

49 121 000
Ensemble de rallonge pour robinet à pression équilibrée

48 491 000
Cartouche à pression équilibrée en double céramique

49 123 000
Anneau de retenue

49 122 000
Butées d'entretien



14 127 000
Bouchon de vidange

14 140 000
Ensemble d'adaptation des garnitures à pression équilibrée GrohSafe[MC] 3.0 pour les robinets à pression équilibrée GrohSafe[MC] 2.0

14 139 000
Tricoise à douille

Suivez nous

DÉCOUVREZ LE MONDE DE GROHE
AT WWW.GROHE.CA

QUALITÉ



De la première esquisse au produit final, en passant par les services après vente : nos clients peuvent faire confiance au perfectionnement de la conception allemande de nos produits.

TECHNOLOGIE

Nous repoussons constamment les limites de l'innovation pour enrichir votre expérience quotidienne de l'eau en offrant des solutions intelligentes sur le chemin de sa numérisation.

CONCEPTION

Fondamentalement, notre méthode de conception, souvent primée, est simple : allier les tendances actuelles à un style indémodable dans la conception de nos produits, qui semblent conçus juste pour vous.

DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Pour nous, chaque goutte est importante, et notre engagement pour la RSE va au delà d'un seul élément : nous nous efforçons de protéger les ressources de notre planète pour les générations futures.

GROHE America
160 Fifth Avenue, 4th Floor
New York, NY 10010
Tel.: 1-800-444-7643
www.grohe.us

LIXIL Canada Inc.
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario, L5R 3M3
Tel.: 1-888-644-7643
info@grohe.ca
www.grohe.ca

© 07/2020 LIXIL Canada Inc.

UNE SOCIÉTÉ DE LIXIL